



## Instalación y configuración de SubjectPlus

David Aznar Lafont  
[daznar@unav.es](mailto:daznar@unav.es)

**“Todo en un mismo sitio”**

- Recursos de SubjectsPlus para su configuración: Manuales, wiki y grupo en Google Groups, readme.txt.
- Requisitos del sistema
- Instalación básica en 3 pasos
- Implementación entre los bibliotecarios

## Recursos de SubjectsPlus para su configuración

- Mis manuales:
  - [Manual configuración básico](#)
  - [Manual configuración avanzado](#)
  - [Manual de personalización](#)
- [Wiki de SubjectsPlus](#)
- [Grupo de Google](#)
- [Personalización](#)
- Readme.txt – carpeta “sp”

# Requisitos del sistema

# REQUISITOS DEL SISTEMA

- PHP: al menos 5.2
- MySQL –al menos 4.
- Web server –Servidor Apache.
- Javascript: habilitado: para trabajar con el administrador.

Habilitadas las siguientes extensiones para php. curl

- mysql (duh)
- mbstring (not necessary, but you'll need to tweak header.php without this)
- simplexml (for reading RSS feeds)
- json (some data is stored as json)
- gettext (only if you need internationalization, aka translations)
- gd (I think this is being used to resize the user headshots)

**Notas: En la Universidad de Navarra está instalado en un servidor Linux y la aplicación al ser php se ejecuta en el servidor.**

# Instalación básica en 3 pasos


## 3 pasos:

- **Primero: descargar el programa** (sólo es un folder de nombre SP ) y ponerlo en la carpeta del servidor pública donde se ejecutan los archivos HTML.
- **Segundo: preparar la base de datos** MySQL con un usuario con privilegios de *SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE*. Darle nombre a la base de datos, las tablas se encuentra en el folder de SubjectsPlus, el nombre es **tables.sql**. La base de datos esta en el folder sp.
- **Tercero:** La siguiente parte es **editar el archivo de configuración** que se llama “config.php” y **debería encontrarse en esta ruta sp/control/includes/config.php**.



## Primer paso:

- Primero: descargar el programa (sólo es un folder de nombre SP ) y ponerlo en la carpeta del servidor pública o donde se ejecutan los archivos HTML.



## Segundo paso:

- Preparar la base de datos MySQL con un usuario con privilegios de SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE.
- Darle nombre a la base de datos, las tablas se encuentra en el folder de SubjectsPlus.
- La base de datos está en el folder “sp”, archivo “tables.sql”.

## Creamos el usuario con los permisos sobre la base de datos MySQL

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL server on localhost. The 'Privilegios' tab is selected and highlighted with a red arrow. The interface includes a sidebar with a list of databases, a top navigation bar with various tool icons, and a main content area with several panels.

**phpMyAdmin**

- cdcol (1)
- guiastematicas (24)
- information\_schema (28)
- mysql (23)
- phpmyadmin (8)
- subjectplus (21)
- test

Seleccionar una base de datos

**Servidor: localhost**

Bases de datos | SQL | Estado actual | Variables | Juegos de caracteres | Motores | **Privilegios** | Procesos | Exportar | Importar

**Acciones**

**MySQL localhost**

Crear nueva base de datos [?](#)

Cotejamiento

Cotejamiento de las conexiones MySQL: utf8\_general\_ci [?](#)

**Interfaz**

Idioma - Language [?](#): Español - Spanish

Tema / Estilo: Original

▶ Cambiar el color:

▶ Tamaño del font: 82%

**MySQL**

- Servidor: localhost via TCP/IP
- Versión del servidor: 5.1.41
  - ▶ Versión del protocolo: 10
  - ▶ Usuario: root@localhost
- Juegos de caracteres de MySQL: UTF-8 Unicode (utf8)

**Servidor web**

- ▶ Apache/2.2.14 (Win32) DAV/2 mod\_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.mod\_autoindex\_color PHP/5.3.1 mod\_apreq2-20090110/2.7 mod\_perl/2.0.4 Perl/5.10.1
- ▶ Versión del cliente: 5.1.41
- ▶ extensión PHP: mysqli

**phpMyAdmin**

- ▶ Acerca de esta versión: 3.2.4
- [Documentación](#)
- [Wiki](#)
- [Página oficial de phpMyAdmin](#)
- ▶ [\[ChangeLog\]](#) [\[Subversion\]](#) [\[Lists\]](#)

[Abrir nueva ventana de phpMyAdmin](#)

# Creamos el usuario con los permisos sobre la base de datos MySQL

**Servidor: localhost**

[Bases de datos](#)
[SQL](#)
[Estado actual](#)
[Variables](#)
[Juegos de caracteres](#)
[Motores](#)
[Privilegios](#)
[Procesos](#)
[Exportar](#)

**Vista global de usuarios**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\[Mostrar todo\]](#)

	Usuario	Servidor	Contraseña	Privilegios globales <sup>1</sup>	Conceder	
<input type="checkbox"/>	daznar	localhost	Sí	USAGE	No	
<input type="checkbox"/>	pma	localhost	No	USAGE	No	
<input type="checkbox"/>	root	localhost	Sí	ALL PRIVILEGES	Sí	

[↑ Marcar todos/as / Desmarcar todos](#)

[Agregar un nuevo usuario](#)

**Eliminar a los usuarios seleccionados**

(Revocar todos los privilegios activos de los usuarios y borrarlos después.)

Eliminar las bases de datos que tienen los mismos nombres que los usuarios.

---

Nota: phpMyAdmin obtiene los privilegios de los usuarios 'directamente de las tablas de privilegios MySQL'. El contenido de estas tablas puede diferir del servidor si es que se han realizado cambios manuales en él. En este caso, nuevamente deberá [cargar la página de privilegios](#) antes de continuar.

---

<sup>1</sup> Nota: Los nombres de los privilegios de MySQL están expresados en inglés

[Abrir nueva](#)

# Darle nombre a la base de datos

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a local MySQL server. The 'Bases de datos' (Databases) section is active, displaying a list of existing databases: cdcol, guiastematicas, information\_schema, mysql, phpmyadmin, subjectsplus, and test. Below the list, there is a section for creating a new database. A red arrow points to the 'Bases de datos' tab, and another red arrow points to the input field in the 'Crear nueva base de datos' section, which currently contains the text 'Cotejamiento'.

**phpMyAdmin**

• cdcol (1)  
 • guiastematicas (24)  
 • information\_schema (28)  
 • mysql (23)  
 • phpmyadmin (8)  
 • subjectsplus (21)  
 • test

Seleccionar una base de datos

Servidor: localhost

Bases de datos SQL Estado actual Variables Juegos de caracteres

Bases de datos

Base de datos	
<input type="checkbox"/> cdcol	
<input type="checkbox"/> guiastematicas	
<input type="checkbox"/> information_schema	
<input type="checkbox"/> mysql	
<input type="checkbox"/> phpmyadmin	
<input type="checkbox"/> subjectsplus	
<input type="checkbox"/> test	
<b>Total: 7</b>	

↑ Marcar todos/as / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados:

Activar las estadísticas

**Nota:** Activar aquí las estadísticas de la base de datos podría causar tráfico pesado

Crear nueva base de datos

Cotejamiento

Importamos las tablas que se encuentra en el folder de subjectplus "sp", el nombre es tables.sql

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a local MySQL server. The left sidebar lists several databases, including 'subjectplus (21)'. A red arrow points to this database. The main area is the 'Importar' (Import) tab, which is currently empty. The interface includes a navigation bar with options like 'Bases de datos', 'SQL', 'Estado actual', 'Variables', 'Juegos de caracteres', 'Motores', 'Privilegios', and 'Procedimientos almacenados'. Below the navigation bar, there is a text area for entering SQL queries and a section for saving the query as a favorite, with options to allow all users access and to replace existing favorites with the same name. At the bottom, there is a checkbox for 'Mostrar esta consulta otra vez' (Show this query again) and a button for 'Abrir nueva' (Open new).

### Tercer paso:

- Editar el archivo de configuración que se llama “config.php”
- Debería encontrarse en esta ruta **sp/control/includes/config.php**.

- **Opción: Bibliotecario – Diapositivas**
  
- **Opcion Informático**
  - [Enlace al archivo config.php para revisar el archivo](#)
  
  - Enlace al [folder “sp” con todos los archivos.](#)



## CAMBIOS EN EL ARCHIVO config.php

### Línea: 27:

La url web del folder donde esta subjectpslus.

Ej. `http://www.yoursite.edu/library/sp/`  
Make sure to include the trailing slash!  
\*/

```
$BaseURL = "http://localhost/sp/";
```

## CAMBIOS EN EL ARCHIVO config.php

### Líneas 65-66-70:

Datos de MySQL:

#### Hostname:

MySQL hostname.

Ej.

/\* MySQL hostname. Usually "localhost", but could be, say,  
mysql.yourhost.edu \*/

**\$hname = "localhost";**

#### Usuario y contraseña

/\* MySQL username and password \*/

**\$uname = "root";**

**\$pword = "xxxxxxxxxx";**

#### Nombre de la base de datos

/\* Name of the SubjectsPlus database, i.e., subspus. May have a prefix  
on a shared host, i.e., yoursite\_subspus. \*/

**\$dbName\_SPlus = "";**

## CAMBIOS EN EL ARCHIVO config.php

### Líneas 217:

No es necesario modificar nada en este apartado. Sólo habría que modificarlo en el caso en el que el folder “sp” se coloque dentro de un folder de otro nombre en el servidor.


Esto también habría que hacerlo en el archivo **header.php** situado en el folder **sp/control/includes/header.php**.

Paths:Rutas (en teoría no habrá que modificarlo)

If your path is wrong, but \$fck\_installed is set to 1, some pages will throw errors  
\*/\$FCKBasePath = "/sp/fckeditor/"; // used when new object created

# Configuración básica suficiente para poder iniciar la personalización y configuración por nuestra cuenta

El usuario y contraseña por defecto viene en el archivo `readme.txt` en la carpeta `sp`.



The screenshot shows the login interface for SubjectsPlus. At the top left, there is a logo with a red puzzle piece icon and the text "SubjectsPlus" above "take control". The main content area is a light gray box containing a white login form. The form has the instruction "Please enter your login and password to proceed." followed by two input fields: "Login" and "Password". Below these fields is a "login" button.

<http://mybiblioteca/sp/control/login.php>

The screenshot shows the SubjectsPlus Admin interface. At the top, there is a navigation bar with the SubjectsPlus logo (tagline: take control) and menu items: Records, Guides, FAQs, TalkBack, and Admin. A search bar for users is present, along with a 'Go' button and a user greeting 'Hi, David'.

The main content area is divided into three sections:

- Staff:** A section with a title bar. Below it, a message says 'Click on a name to update details and privileges'. Two users are listed:
  - [Aznar, David](#) with roles: talkback, faq, records, eresource\_mgr, admin, NOFUN.
  - [Iturbide Tellechea, Arantxa](#) with roles: talkback, faq, records, eresource\_mgr, admin, NOFUN.
- Machine:** A section with a title bar. Below it, a message says 'None registered. Just as well. They're going to rise up against us someday.'
- Student:** A section with a title bar. Below it, a message says 'None registered. Just as well. They're going to rise up against us someday.'

Desactivar el usuario por defecto y crear uno propio

## En resumen



**Folder “sp” en el servidor**



**Preparación de las base de datos, con un usuario con ciertos privilegios**



config.php

**Edición del archivo config.php, con la url, host, usuario y contraseña, nombre de la base de datos**

# Configuración avanzada y personalización

### 3 pasos:

- **Primero: Terminar de editar el archivo** de configuración que se llama “config.php” (**sp/control/includes/config.php**).
- **Segundo: Personalización conforme a la web** de tu biblioteca de la cabecera y pie de página.
- **Tercero: Varios: traducción al castellano** de los mensajes de algunas páginas, inclusión iconos, formulario de la búsqueda del catálogo, etc.



### 3 pasos:

- Primero: Terminar de editar el archivo de configuración que se llama “config.php” (**sp/control/includes/config.php**).

### Tipología de guías:

#### Línea 7

Para dar la tipología de guías en la línea 7 podemos especificarlo, en este caso lo dejamos con esta clasificación:

```
$guide_types = array("Materia", "Curso", "Tema");
```

### Configuración Web

#### **Línea 30**

- El título que aparecerá en la página de las guías

```
/* Name of this resource, i.e., SubjectsPlus */  
$resource_name = "Recursos por Materias";
```

#### **Línea 33**

- Nombre de la institución

```
/* Name of your college/university/institution */  
$institution_name = "Universidad de Navarra";
```

#### **Línea 35**

- Nombre del administrador:

```
/* Name/email address for SubjectsPlus administrator */  
$administrator = "Library Webmaster";  
$administrator_email = "daznar@unav.es";
```

### Delicious

#### **Línea 78**

Usuario de Delicious para poder generar páginas dinámicas de enlaces. Y que le aparezca por defecto ese usuario al bibliotecario temático.

```
$DefaultDelishFolder = "xxxxxxx";
```

### **Rutas – Paths**

#### **Línea 96**

No debería ser necesario modificar nada en este apartado. Salvo que hayamos colocado la carpeta sp dentro de otra carpeta.

### **Idiomas:**

#### **Línea 149**

Dejarlo como está. Por defecto es el idioma inglés. Hay un archivo de traducción para toda la aplicación pero de momento no ha sido traducido en su totalidad. Se pueden traducir las páginas de aspecto público en los pocos sitios donde es necesario.

# Conexiones a recursos externos

Esta configuración permite a los bibliotecarios meter enlaces directos al catálogo, búsquedas por signaturas o por palabras claves.

Los enlaces a las búsquedas en el catálogo por signatura, palabra clave quedan así (el catálogo es Millennium - el apartado de close string lo dejamos vacío):

### Línea 186

```
If your catalog doesn't need a "close_string", leave it blank. */
$open_string = "http://innopac.unav.es/search*spi~S1/d";
$close_string = "";
// Keyword Search
$open_string_kw = "http://innopac.unav.es/search*spi~S1/Y";
$close_string_kw = "";
// Call Number (DVDs and Reserves only)
$open_string_cn = "http://innopac.unav.es/search*spi~S1/c";
$close_string_cn = "";
// Bib
$open_string_bib = "http://innopac.unav.es/record=";
```

### Proxy url

#### Línea 212

En esta parte podemos indicar el prefijo de nuestro servidor proxy.

*/\* String which should be prepended if you use a proxy server*

*e.g. http://ezproxy.yourcampus.edu:2048/login?url= \*/  
\$proxyURL = "";*



### FCKeditor

#### Línea 217

Las opciones del editor de contenidos lo dejamos por defecto. Sólo se corrige la ruta como ya hemos indicado más arriba si fuera necesario.

```
$FCKBasePath = "/biblioteca/sp/fckeditor/"
```

## MODIFICACIÓN DEL ARCHIVO HEADER.PHP

- Sólo en el caso en el que hayamos colocado el folder “sp” dentro de un folder con otro nombre.
- Al archivo header.php situado en el folder **\sp\control\includes\** hay poner la ruta adecuada.

Así en la **Líneas 13 y 14** indicamos:

```
require_once($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] .  
"/biblioteca/sp/control/includes/config.php");  
require_once($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] .  
"/biblioteca/sp/control/includes/functions.php");
```

### **3 pasos:**

- Segundo: Personalización conforme a la web de tu biblioteca la cabecera y pie de página.

[http://www.subjectsplus.com/wiki/index.php?title=Customization: 1.0](http://www.subjectsplus.com/wiki/index.php?title=Customization:1.0)

# Configuración Avanzada y personalización

- Wiki Main Page
- SubjectsPlus Home
- Contact
- Download

- What links here
- Related changes
- Special pages
- Printable version
- Permanent link

## Customization: 1.0

SubjectsPlus was developed with the assumption that you wanted it to integrate as seamlessly as possible into your own site (rather than appear to be a standalone application). As such, the styling is deliberately "bare bones." To customize, or otherwise get SubjectsPlus to look like part of your site, you might try the following:

### Contents [\[hide\]](#)

- 1 Basic Customizations
- 2 Customizing the Guide Types
- 3 CSS Tips
  - 3.1 Overall
  - 3.2 Boxes or Pluslets
- 4 Custom Boxes/Pluslets: An Overview
  - 4.1 The Ones with Names
    - 4.1.1 Basic
    - 4.1.2 Feed
    - 4.1.3 Heading
    - 4.1.4 TOC
    - 4.1.5 Reserved\_for\_Special
  - 4.2 The Ones with Numbers
- 5 Customizing the Search Box
  - 5.1 Innovative Interfaces WebPAC Pro Customization Code
- 6 Customizing the ctags
  - 6.1 Add new tag to listing in config.php
  - 6.2 Do something with the tag
- 7 Advanced Customization
- 8 More Customizations
  - 8.1 Make the links in "All Items by Subject" appear in a new tab
  - 8.2 Show all subjects in dropdown on Record screen
  - 8.3 Make a new background for the Admin

## Basic Customizations

- Customize the file `subjects/includes/header.php` to have your library's header
- Customize the footer file, `subjects/includes/footer.php`
- Tweak the css to look the way you want. The relevant files are `default.css` and `guides.css`. See CSS tips below.
- Customize the "Search the Catalog" section of the subject display page to match your own library. The file is `control/includes/classes/sp_Pluslet_5.php`.



### **Cabeceras y pie de páginas en las guías**

Se modifica el “header” y “footer” para que tengan la apariencia de la cabecera y pie de página de la biblioteca de tu institución en los diferentes módulos. Tanto en la guías, lista A-Z, etc.

<http://www.subjectsplus.com/wiki/index.php?title=File Structure>

La ubicación de los archivos es:

**header - subjects/includes/header.php**

**footer - subjects/includes/footer.php**

### **Cabeceras y pie de páginas en las guías**

#### **header - subjects/includes/header.php**

- En la cabecera (head) de dicho archivo incluir las rutas absolutas a nuestras hojas de estilos, javascripts, etc.
- A partir de la etiqueta body incluir el html de nuestra web.

#### **footer - subjects/includes/footer.php**

- A partir de la llamada al mail del administrador.

## header - subjects/includes/header.php

```
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5 <title><?php print $page_title; ?></title>
6 <meta name="Description" content="<?php print $description; ?>" />
7 <meta name="Keywords" content="<?php print $keywords; ?>" />
8 <meta name="Author" content="" />
9
10 <style type="text/css" media="screen">@import "<?php print $AssetPath ; ?>css/default.css";</style>
11 <style type="text/css" media="print">@import "<?php print $AssetPath ; ?>css/print.css";</style>
12
13 <?php // Load our jQuery libraries + some css
14 if (isset($use_jquery)) { print generatejQuery($use_jquery);
15 }
16 <script type="text/javascript" language="javascript">
17 // Used for autocomplete
18
19 $.fn.defaultText = function(value){
20
21     var element = this.eq(0);
22     element.data('defaultText',value);
23
24     element.focus(function(){
25         if(element.val() == value){
26             element.val('').removeClass('defaultText');
27         }
28     }).blur(function(){
29         if(element.val() == '' || element.val() == value){
30             element.addClass('defaultText').val(value);
31         }
32     });
33
34     return element.blur();
35 }
36 </script>
37 <?php
38 }
39 <?>
40 </head>
41
42 <body>
43 <div id="header">
44 <div id="header_inner_wrap">
45 <div style="float: left;"><h1><?php print $page_title; ?></h1></div>
46 <div id="header-tools" style="float: right;"><!-- AddThis Button BEGIN -->
47 <a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a5cb30866f1511b" onmouseover="return addthis_open(this, '', '[URL]', '[TITLE]')" onmouseout="addthis_clos
48 <!--AddThis Button END -->
49
50
```

## footer - subjects/includes/footer.php

```
1
2 <!-- end main-body div -->
3 </div>
4
5 <!-- // FOOTER // -->
6
7 <div id="footer">
8
9 <p class="close" align="center">
10
11 <?php
12     if ($last_mod != "") {
13         print _("Revised: ") . $last_mod;
14     } else {
15         print _("This page maintained by: ") . "<a href=\"mailto:$administrator_email\">
16 $administrator</a>";
17     }
18
19 >>
20
21 <br />
22 Powered by <a href="http://www.subjectsplus.com/">SubjectsPlus</a>
23 <br /><br />
24 </p>
25 <!-- end footer div -->
26 </div>
27
28 <!-- end rapper div -->
29 </div>
30 </body>
31 </html>
32
33
34
```



- **Hoja de estilos**

En esta página viene la ruta y explicación para modificar la CSS.

<http://www.subjectsplus.com/wiki/index.php?title=Customization: 1.0#CSS Tips>

- La hoja de estilos que hay que tocar es principalmente la **default.css**. Con objeto que quede con la apariencia que deseada.
- En menor medida puede que haya que revisar alguna clase de la **guide.ccs**.

La ubicación de dichos archivos es:

**sp/assets/css/default.css.**  
**sp/assets/css/guide.css.**

## Recursos por Materias: Derecho



### Contenido de la guía

En esta guía encontrarás los recursos temáticos de derecho más útiles:

- [Bases de datos jurídicas](#): para localizar legislación, jurisprudencia y doctrina de cualquier ámbito.
- [Bibliografía Jurídica](#): para localizar referencias a libros y artículos para luego buscarlos en la Biblioteca.
- [Legislación comunitaria](#) y [histórica](#)



### Bibliotecario temático



[David Aznar Lafont](#)

Área temática:

Derecho

802015

### Recursos Temáticos

[Base de datos jurídicas](#)

[Legislación comunitaria](#)

[Webs](#)

[Bibliografía jurídica](#)

[Legislación histórica](#)

#### Bibliografía jurídica

[Google Académico](#)

Permite buscar literatura académica, incluyendo artículos de revistas, tesis, libros, preimpresiones, resúmenes e informes técnicos de diversos campos de investigación.

[La Ley Digital \(Doctrina\)](#)

Acceso a toda las revistas editadas por la editorial la Ley: Diario La Ley, Actualidad Administrativa, Actualidad Civil, Impuesto, etc. Incluye también los capítulos de gran cantidad de libros.

**Nota:** Cuatro usuarios simultáneos.

[Dialnet](#)

Es una base de datos de artículos de revistas españolas, tesis, etc.

[ISOC \(Derecho\)](#)

Base de datos integrada dentro de la Base de datos del CSIC

### La Biblioteca UNAV

Unika : artículos de revista,  
libros y más

[Unika](#) | [Catálogo](#) | [Sabio](#) |

[Dadun](#) | [RefWorks](#)

[Te conseguimos artículos no disponibles](#)

[Te ayudamos en procesos de evaluación y acreditación](#)

### Últimos libros incorporados

[The right to development and international economic law : legal and moral dimensions / Isabella D Bunn](#)

### **3 pasos:**

- Tercero: Varios: traducción al castellano de los mensajes de algunas páginas, inclusión iconos, formulario de la búsqueda del catálogo, etc.

<http://www.subjectsplus.com/wiki/index.php?title=Customization: 1.0>

### Pluslets o modulos o cajas

En SubjectPlus se trabaja con módulos o cajas (pluslets) que se arrastran para que aparezcan en tu guía. Por ejemplo el de búsqueda del catálogo. En esta versión los pluslets están en esta ubicación:

**control/includes/classes**

Y cada uno corresponde con esta lista.

**sp\_Pluslet\_1.php [All Items by Source]** – Organiza los recursos por categorías

**sp\_Pluslet\_2.php [Key to Icons]** - Leyenda explicativa de los iconos de los recursos electrónicos

**sp\_Pluslet\_3.php [Subject Specialist]** – Contacto del bibliotecario temático

**sp\_Pluslet\_4.php [FAQs]** – Añadir preguntas frecuentes

**sp\_Pluslet\_5.php [Books: Use the Library Catalog]** – Formulario de búsqueda en el catálogo

**sp\_Pluslet\_6.php [Guide Outline]** – Muestra un sumario con enlaces a todos los módulos que hay en una guía. No se puede usar ya que parece que habría que cambiar nombres en la base de datos.

### Algunas modificaciones de traducción y diseño:

- Modificar levemente alguno de ellos para adaptarlos al castellano y se ajusten al diseño deseado. **“All items by Source”, Subjects Specialist, Books: Use the Library Catalog”**.
- Para la traducción del **“Key to Icons”**(leyenda de explicación de los recursos electrónicos)  
Hay que modificar en el archivo **sp\control\includes\functions.php**, los títulos y traducción de las explicaciones.

### Traducción los mensajes que afectan al aspecto externo.

#### - Página de búsqueda de las guías

[Página](#) en la que se puede ver todas las guías creadas. Hay que traducir los mensajes que afectan al aspecto externo.

</sp/subjects/index.php>

#### - Lista A-Z

[La lista A-Z](#) de todos los recursos electrónicos está en esta ubicación

</sp/subjects/databases.php>.

#### - Buzón de sugerencias

El archivo situado en [\sp\subjects\talckback.php](/sp/subjects/talckback.php) lo es que controla el [buzón de sugerencias](#). Se ha traducido para que el formulario externo de feedback o buzón de sugerencias se muestre en castellano.

Y lo mismo con la de FAQs, Directorio de empleados, etc.

# Algunas cosas mas...

- Para añadir a la lista de A-Z una caja de búsqueda. Puedo pasarle a cualquier las modificaciones.
- [Limitación por materias](#). Se puede encontrar información en el grupo de Google.
- [Módulo para añadir RSS y proxy](#). Información en el grupo de Google.
-

Procedimiento y consejos para su  
implementación entre los bibliotecarios



### Experiencia en la UNAV

- 1- **Los bibliotecarios temáticos de Ciencias** dieron de alta los recursos electrónicos más importantes de sus materias previa creación de su guía.
- 2- Una vez realizado se les formó para que pudieran crear sus **guías temáticas de cada materia** y usar la herramienta SubjectsPlus.
- 3- Con las conclusiones de **este proceso se inició el mismo con los bibliotecarios de Humanidades**, para que al principio de curso pudiera existir una guía temática (al menos básica) de cada disciplina.
- 4- **Finalmente se pasó a producción** la aplicación SubjectsPlus con las guías creadas.

1- Los bibliotecarios temáticos de Ciencias dieron de alta los recursos electrónicos más importantes de sus materias previa creación de su guía.



Registrosderecurso\_v2.doc

Documento de Microsoft Word..

390 KB

## Implementación entre los bibliotecarios

### Edit Existing Guide Metadata

**Guide**

**Short Form**  
  
\* Short label for subject--minus spaces, ampersands, etc.

**Type of Guide**

**Publish Guide (publicly accessible)?**  
 Yes  No

**Main column width: 70 %**

Last modified: May 10th 2011, daznar@unav.es

### Staff

David Aznar Lafont

# Implementación entre los bibliotecarios

**Record Title**  
PubMed

**Description**

**B I** Fuente HTML

Proyecto desarrollado por el National Center for Biotechnology Information (NCBI) en la National Library of Medicine (NLM). Permite el acceso a bases de datos bibliográficas como: MEDLINE, PreMEDLINE (citas enviadas por los editores), Genbak y Complete Genoma., Cancerlit.  
[Guía del recurso](#)

**Location (URL)**

**Format**  **Access Restrictions**  [A-Z DB List](#)

**Display Note**

**ctags:** [full\\_text](#) [openurl](#) [images](#) [video](#) [audio](#)

X Delete this location

+ Add another location

[Save Record Now](#) [Delete Forever!](#)

Last modified: May 9th 2011, ariturbide@unav.es

**Default Source Type**

**Subjects**

Derecho *Base de datos*

Farmacia *Base de datos*

2- Una vez realizado se les formó para que pudieran crear las guías temáticas de cada materia y usar la herramienta SubjectsPlus.




Diseno\_guia\_v\_2.doc

Documento de Microsoft Word...

1.235 KB

## Implementación entre los bibliotecarios

---



# Implementación entre los bibliotecarios

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `webclusterdes.si.unav.es/biblioteca/sp/control/guides/guide.php?subject_id=1`. The browser's toolbar includes various icons and text such as "La Biblioteca informa", "iGoogle", "Reproductor", "News Talk 97.3 KIRO ...", "KWJJ The Wolf 99.5 ...", "Netvibes", "G Map Link", "Login", "Create free online sur...", and "Netvibes Refresh".

Below the browser window is a dark grey navigation bar with several buttons: "New Box" (highlighted in pink), "Find Box", "New Record", "Metadata", and "General".

A pink banner across the page reads "Box removed".

On the left side, there is a white box with the instruction "Drag selection, then drop to right" and a list of items to be dragged:

- Editable Box
- Heading
- Delicious/RSS/Flickr/Twitter
- All Items by Source
- Key to Icons
- Subject Specialist
- FAQs
- Books: Use the Library Catalog
- Guide Outline

In the center of the page, there are two dashed boxes: "Drop Left" and "Drop Right". The "Drop Right" box is highlighted in pink and contains the text "Subject Specialist".

**En esta formación se incluía algunos consejos de usabilidad para guías temáticas extraídos de varios de los estudios vistos en la primera parte del taller**

**Objetivo:** es evitar guías con criterios y apariencia diferentes



### ALGUNOS CONSEJOS DE ESTILO

- Brevedad en las descripciones** de los recursos.
- Usar palabras con hipervínculo y **no URLs directas**.
- Es mejor hacer una **guía breve de la materia** y enlaces a las guías de otros temas que hacer algo muy largo.
- No usar **negritas ni subrayados**.
- No hay obligación usar la caja** o módulo de los recursos electrónicos (**All items by source**) se puede usar la caja de edición libre para introducir los recursos que queramos.

### 1. Extensión de la guía: Crear páginas cortas

- La guía **no debe ser muy extensa**. Empezamos de guías generales y cortas hasta guías más específicas de temas o asignaturas.
- Desde las **generales** se podrá enlazar a las otras guías **relacionadas**.
- Además hay una página general donde se podrá buscar las guías de todos los temas.

### 2. Guía general: Descripción

- Las guías deben ser a **dos columnas**
- Con un **pequeño apartado en la parte superior** sobre el contenido la guía.
- Esta descripción no debe pasar de 80 palabras. Debe incluir apartados con hipervínculos a las categorías de los recursos.

Explicación: Muchos **usuarios se desorientan** con lo que hay en las guías, sobre todo su contenido al principio.

Los usuarios no distinguen bien la **diferencia entre artículos y revistas**, por tanto hay que guiarlos en la descripción y separarlos en las categorías.

Los ojos de los usuarios **se dirigen a la parte central de la pantalla** donde sienten que está la información más importante.

3. **El perfil debe aparecer a la derecha:** para identificar quien le puede ayudar.
- Si queréis combinar una guía temática con otras guías mas específicas, el perfil debería aparecer sólo en la primera ya que quita mucho espacio. (sólo a veces).

### 4. Trata de usar palabras más específicas y evitar jerga bibliotecaria.

Por ejemplo algunos consejos que se han adoptado en otros sitios.

- Cambiar de “Base de datos temática” a “Encontrar una revistas” o “Encontrar artículos”
- Incluir materiales de referencia con la siguiente denominación “Diccionarios, Enciclopedias y Directorios” o “Diccionarios, Enciclopedias y Manuales”

### 5. Caja de Recomendados

Los usuarios se pelean con la lectura de las descripciones largas, hay que destacar los recursos más importantes. Y por tanto les gusta las **cajas como los recomendados** o “Best of the Bests”.

### 6. Descripciones:

Cuando se hacen listado de bases de datos para buscar artículos normalmente los usuarios **quieren pequeñas descripciones** para saber por que tienen que buscar en esa base de datos.



### 7. Encabezamientos o apartados.

Los usuarios **no leen los encabezamientos largos.**

### 8. Noticias, novedades, etc.

Es **interesante introducir contenidos de noticias, eventos, novedades de la materia**. Por ejemplo una RSS de novedades bibliográficas, etc.

### 9. Tutoriales o videos:

Si tienes tutoriales incluirlos en la parte de la derecha.

### 10. Otros materiales:

Es aconsejable incluir otro tipo de recursos como son DVDs, multimedia además de los típicos para encontrar artículos, libros, etc.

### **11. Imágenes y rupturas visuales:**


Hay que introducir rupturas visuales como imágenes, para romper el contenido y añadir interés visual.

### Ejemplos

## Library Guides: Anthropology

### Introduction



Welcome to the Subject Guide for Anthropology! Please use this web site to find resources that will assist you in class assignments and research projects in all subfields of Anthropology. Most of these resources are available online. Only WSU students, staff, or faculty may access resources tagged .

### All Items by Source

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| ★ <a href="#">Databases</a>                | ★ <a href="#">Journals/Magazines</a> |
| ★ <a href="#">Databases - supplemental</a> | ★ <a href="#">Organizations</a>      |
| ★ <a href="#">Encyclopedias</a>            | ★ <a href="#">Reference Sources</a>  |
| ★ <a href="#">Handbooks &amp; Guides</a>   | ★ <a href="#">Web sites</a>          |

### Databases [\(back to top\)](#)

#### [Anthropology Plus](#)

Indexes articles, essays, and chapters from journals, serials, and edited works in all fields of anthropology. Compiled by the Tozzer Library at Harvard University. Coverage: Late 19th century-present. 10 simultaneous users shared with KSU & KU. (OCLC)

#### [Social Sciences Full Text](#)

Article citations and abstracts from over 600 periodicals and scholarly journals in all areas of the social sciences. Includes full-text access to some journals. Coverage of indexing: 1983-present; full-text: 1995-present. 99 simultaneous users. (HW Wilson)

#### [Web of Science](#)

Citations to articles in thousands of scholarly journals in the sciences, social sciences, and arts/humanities. Also indexes cited references in all articles. Coverage: 1988-present. (Thomson) **Special Note:** Access to WoS provided by the Estate of Evelyn D.

### Subject Specialist




[Cathy Moore-Jansen](#)  
Associate Professor and  
Coordinator of Collection  
Development  
Tel: (316) 978-5080

### Library Resources for Anthropology Courses

[Magic Witchcraft and Religion \(ANTH 327\)](#)  
[World Cultures \(ANTH 303\)](#)

### New Anthropology Resources



[Worldmark  
Encyclopedia of Cultures  
and Daily Life \(Gale,  
2009\)](#)

### Use the Online Catalog

 Keyword  

### Database Trials






Click [here](#) to see what databases are currently on trial. Send us your comments.




## Law

- [LexisNexis Academic](#) 
- [Thomas - Legislative Information](#) 
- [GPO Access](#) 
- [New York Legal: Legal News, Information and Analysis](#) 
- [New York Consolidated Laws Service](#) 
- [New York Codes, Rules and Regulations and New York Register](#) 
- [New York State Legislature: Bills and Laws](#) 
- [E-Codes: Municipal Codes on the Internet](#) 



[Cathy Michael](#)  
Communications  
Librarian  
Tel: (607) 274-1293

-  = Restricted resource
-  = Some full text
-  = OpenURL enabled

-  = Images
-  = Video files
-  = Audio files

- |   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <a href="#">Almanacs &amp; Yearbooks</a>    | <a href="#">Encyclopedias</a>          | <a href="#">Primary Sources</a> |
| <a href="#">Biographical Information</a>    | <a href="#">Government Information</a> | <a href="#">Public Records</a>  |
| <a href="#">Blogs</a>                       | <a href="#">Handbooks &amp; Guides</a> | <a href="#">Statistics/Data</a> |
| <a href="#">Colleges &amp; Universities</a> | <a href="#">Journals/Magazines</a>     | <a href="#">Transcripts</a>     |
| <a href="#">Dictionaries</a>                | <a href="#">Newspapers</a>             | <a href="#">TV Stations</a>     |
| <a href="#">Directories</a>                 | <a href="#">Newswires</a>              | <a href="#">Video</a>           |
| <a href="#">E-books</a>                     | <a href="#">Organizations</a>          | <a href="#">Web Sites</a>       |

### Journals/Magazines

[LexisNexis Academic](#)  

Full-text access to continuously updated news, law, and business information. Highlights: News: newswires, transcripts, regional, national/international news, & Gallup Polls; Legal: law review articles,

- ★ [Banned and Censored Media](#)
- ★ [Criminology](#)
- ★ [Digital Media Law](#)
- ★ [Employment Law](#)



## Library Guides: Engineering-General

### Introduction

Welcome to the subject page for General Engineering. Contact Angela Paul for research assistance and instruction requests, and contact Ginger Williams for purchasing and collection development requests.

### Legend

### All Items by Source

- ★ [Databases](#)
- ★ [Directories](#)
- ★ [E-Books](#)
- ★ [Government Information](#)
- ★ [Index](#)

### Databases [\(back to top\)](#)

#### [Applied Science & Technology Full Text](#)

Provides article citations and abstracts from nearly 800 periodicals in engineering, technology, and science with some full-text. Coverage of indexing: 1983 - present; full-text: 1997 - present. Simultaneous users: 99. (HW Wilson)

#### [ASM Handbooks Online](#)

Features the complete content of twenty-five ASM Handbook volumes plus two ASM Desk Editions. ASM International

**Call Number:** TA459 .A5 2000; **Location:** Ablah Reference Index Table 3 

#### [Compendex](#)

Citations and abstracts of articles from thousands of journals, conference proceedings, and technical reports covering all areas of engineering. Coverage: 1969-present. (Ei Engineering Village)

### Subject Specialist



[Angela Paul](#)  
Assistant Instructor and Temporary  
Reference Librarian  
Tel: (316) 978-5084



[Ginger Williams](#)  
Assistant Professor and  
Acquisitions Librarian  
Tel: (316) 978-6442

### Useful Library Books

[Annual Book of ASTM Standards](#) This multi-volume set is located in Ablah Library on Index Table 3.

[ASM Handbooks](#) (also available electronically via University Libraries) This multi-volume set is located in Ablah Library on Index Table 3.

[Comprehensive Composite Materials](#) A 6-volume set with encyclopedic entries covering all areas of composite materials as an engineering concept. Located in Ablah Library on Index Table 3.

[Engineered Materials Handbook](#) Volumes include "Composites," "Engineering Plastics," "Adhesives"



Research Guides

Books

Articles

Reserves


Music

Film

Writing & Citing

Services

## Biology



[Ron Gilmour](#)  
Natural Sciences  
Librarian  
Tel: (607) 274-3889

[Databases](#) | [Journal Collections](#) | [Reference Works](#) | [Search Engines](#) | [Scientific Biography](#) | [Scientific Writing](#)

### [AGRICOLA](#)

Agricola is the catalog for the National Agricultural Library. The article search can be used to find citations for resources in agricultural literature and allied disciplines, 1970- present. Includes material relevant to landscape architecture, agricultural economics, animal science, food science, forestry, horticulture, natural resources, plant ecology, and plant pathology.

### [Biological abstracts](#)

Provides abstracts and bibliographic references to journal items focusing on vital biological and medical research findings, pharmacological studies, and discoveries of new organisms. Includes some linked full text



[Animals](#)



[Plants](#)



[Cell & Molecular Biology](#)

[Annual Review of Ecology, Evolution, & Systematics](#)

[Evolution](#) [RSS](#)

[Nature](#) [RSS](#)

[PLoS Biology](#) [RSS](#)



## Recursos por Materias: Derecho



### Contenido de la guía

En esta guía encontrarás los recursos temáticos de derecho más útiles:



- [Bases de datos jurídicas](#): para localizar legislación, jurisprudencia y doctrina de cualquier ámbito.
- [Bibliografía Jurídica](#): para localizar referencias a libros y artículos para luego buscarlos en la Biblioteca.
- [Legislación comunitaria](#) y [histórica](#)

### Recursos Temáticos

[Base de datos jurídicas](#)

[Legislación comunitaria](#)

[Bibliografía Jurídica](#)

[Legislación histórica](#)

#### Bibliografía Jurídica

[Dialnet](#)

Es una base de datos de artículos de revistas españolas, tesis, etc.

[Catálogo colectivo de la bibliotecas judiciales](#)

Catálogo de todas las bibliotecas judiciales de España en el que no sólo podemos encontrar registros de libros, si no también referencias a artículos de revistas jurídicas, fondo antiguo, etc.

**Nota:** [Acceder al apartado de Bibliotecas](#)

[Google Académico](#)

Permite buscar literatura académica, incluyendo artículos de revistas, tesis, libros, preimpresiones, resúmenes e informes técnicos de diversos campos de investigación.

[ISOC \(Derecho\)](#)

Base de datos integrada dentro de la Base de datos del CSIC.

### Bibliotecario temático



[David Aznar Lafont](#)

Área temática:

Derecho

Tel: 948 425 600

Ext. 2015

### Guías relacionadas

- [Legislación extranjera](#)
- [Jurisprudencia extranjera](#)
- [Acreditación y Evaluación](#)

### Catálogo de la Biblioteca

#### Buscar por

Palabra clave

Buscar

### Enlaces de interés

[Refworks](#) : para gestionar tu bibliografía.

[Evaluación y Acreditación](#): guía para procesos de acreditación



## Recursos por Materias: Refworks



### ¿Qué es?

[Refworks](#) es herramienta online que me permite importar, organizar, exportar y compartir referencias bibliográficas. Puede usar estas referencias al redactar sus artículos y trabajos científicos.



- Para utilizar RefWorks es necesario una [cuenta personal](#), utilizando su correo de la Universidad de Navarra desde dentro del campus.
- Puede solicitar una [Sesión sobre Refworks](#).
- También dispone de otras opciones de ayuda: [FAQ - Preguntas frecuentes](#).
- [Envíenos cualquier duda](#) o sugerencia.

### Preguntas más frecuentes

- ¿Cómo acceder desde fuera de la Universidad?  
Cuando se da de alta en Refworks recibirá un correo electrónico de bienvenida en el que se incluirá un **"Código de Grupo"** imprescindible para acceder desde fuera de la Universidad.
- ¿Qué puedo hacer con mis registros si dejo de tener acceso a Refworks?  
Si deja de tener vinculación con la Universidad si es alumni póngase en contacto con la Biblioteca para que gestionemos la permanencia de su cuenta de Refworks.
- ¿Cómo puedo citar y general la bibliografía en mis trabajos artículos y trabajos?  
Debe primero descargar la utilidad Write-N-Cite desde **"Herramientas / Write-N-Cite"**.

### Videotutoriales

1. [RefWorks en 10 minutos](#)



2. [PubMed: cómo exportar referencias a RefWorks](#)





## Recursos por Materias: Apoyo a la publicación y divulgación



### CONTENIDO DE ESTA GUÍA

- [Cómo identificar las revistas de mayor calidad en el área](#)
- [Artículo científico: estructura y partes de un artículo científico](#)
- [Recomendaciones sobre cómo firmar un trabajo](#)
- [Citas y referencias](#)
- [Propiedad intelectual y derechos de autor](#)
- [Recursos bibliográficos por materias](#)
- [Cómo publicar en revistas de impacto](#)
- [Apoyo a la divulgación](#)

### GUÍAS RELACIONADAS

- [Apoyo a la Investigación](#)
- [Apoyo a la Evaluación y Acreditación](#)

### ARTÍCULO CIENTÍFICO

#### Artículo científico: estructura y partes de un artículo científico



### IDENTIFICACIÓN DE REVISTAS DE MAYOR CALIDAD

#### Cómo identificar las revistas de mayor calidad en el área

Para localizar las revistas científicas que cumplen parámetros de calidad editorial y tienen mayor visibilidad e impacto, se pueden utilizar distintas fuentes.



Se distinguen aquellas que aportan un índice de calidad relativo de las que informan sobre los criterios de calidad y la indexación de sus contenidos en bases de datos bibliográficas.

#### Índices de calidad relativa

- ☞ [Journal Citation Reports \(ISI Web of Knowledge\)](#). Guía: [Cómo localizar las revistas de mayor impacto del área en JCR](#)
- ☞ [Scimago Journal & Country Rank](#). Guía: [Cómo localizar las revistas de mayor impacto del área en SJR](#)
- ☞ [IN-RECS](#), [IN-RECJ](#), [IN-RECH](#). Guía: [Cómo localizar las revistas de mayor impacto del área en IN-REC\\*](#)

#### Recursos sobre calidad editorial de revistas

- ☞ [Catálogo Latindex](#). Guía: [Cómo localizar los criterios de calidad de una revista en Latindex](#)
- ☞ [CIRC \(Clasificación Integrada de Revistas Científicas\)](#). Guía: [Cómo localizar los criterios de calidad de una revista en CIRC](#)
- ☞ [ERIH \(European Reference Index for the Humanities\)](#). Guía: [Cómo localizar los criterios de calidad de una revista en ERIH](#)

Otras fuentes de medición de calidad editorial (Agrupan











# Valoración estadísticas

## Respecto al conjunto de la web

	Página		Páginas vistas	↓	Páginas vistas únicas
<input type="checkbox"/>	1. <a href="/biblioteca/">/biblioteca/</a>		555.310		385.650
<input type="checkbox"/>	2. <a href="/biblioteca/grupo/">/biblioteca/grupo/</a>		32.836		26.530
<input type="checkbox"/>	3. <a href="/biblioteca/alumnos/">/biblioteca/alumnos/</a>		16.618		13.101
<input type="checkbox"/>	4. <a href="/biblioteca/m/">/biblioteca/m/</a>		10.772		7.717
<input type="checkbox"/>	5. <a href="/sp/subjects/index.php">/sp/subjects/index.php</a>		7.911		5.047



## Respecto a todas las guías en general

	Página	Páginas vistas ↓	Páginas vistas únicas
<input type="checkbox"/>	1. <a href="/sp/subjects/index.php">/sp/subjects/index.php</a> 	7.912	5.048
<input type="checkbox"/>	2. <a href="/sp/subjects/guide.php?subject=derecho">/sp/subjects/guide.php?subject=derecho</a> 	4.349	3.201
<input type="checkbox"/>	3. <a href="/sp/subjects/guide.php?subject=apoyo_acreditacion">/sp/subjects/guide.php?subject=apoyo_acreditacion</a> 	1.216	859
<input type="checkbox"/>	4. <a href="/sp/subjects/guide.php?subject=comunicacion">/sp/subjects/guide.php?subject=comunicacion</a> 	732	381
<input type="checkbox"/>	5. <a href="/sp/subjects/guide.php?subject=investigacion-clinica">/sp/subjects/guide.php?subject=investigacion-clinica</a> 	483	269
<input type="checkbox"/>	6. <a href="/sp/subjects/guide.php?subject=investigacion">/sp/subjects/guide.php?subject=investigacion</a> 	478	271
<input type="checkbox"/>	7. <a href="/sp/subjects/guide.php?subject=referencia">/sp/subjects/guide.php?subject=referencia</a> 	442	292
<input type="checkbox"/>	8. <a href="/sp/subjects/guide.php?subject=apoyo_publicacion">/sp/subjects/guide.php?subject=apoyo_publicacion</a> 	396	289
<input type="checkbox"/>	9. <a href="/sp/subjects/guide.php?subject=filologia">/sp/subjects/guide.php?subject=filologia</a> 	313	136
<input type="checkbox"/>	10. <a href="/sp/subjects/guide.php?subject=guiateologia">/sp/subjects/guide.php?subject=guiateologia</a> 	294	191